



让您放心、省心的信息资产保护专家

I

—	<sub>ሻ</sub> ጉ
	1.1 公司简介
	1.2 产品简介
	1.3 系统配置要求
	<ul> <li>Microsoft Windows</li></ul>
	Mac OS
	> Linux2
_ 、	
二、王	
	2.1 一体机硬件
	▶ 一体机的硬件参数
	▶ 一体机前视图2
	▶ 一体机后视图
	2.2 安装包下载4
	➤ 一体机下载(API后台)4
	▶ 数据管家下载(官网)4
	2.3 软件安装5
	Microsoft Windows
	Mac OS
	> Linux8
	2.4 软件卸载9
	<ul> <li>Microsoft Windows9</li> </ul>
	Mac OS9
	Linux
	2.5 创建用户10
	2.6 初次登录
	2.7 数据保险箱11
	▶ 备份数据12
	▶ 新建文件夹后导入文件或文件夹12
	▶ 恢复数据15
	▶ 删除
	▶ 还原
	2.8 文件夹同步

目录

$\succ$	文件夹同步首页	20
$\triangleright$	设置文件夹同步	24
$\triangleright$	文件恢复	24
$\triangleright$	下载记录	26
2.9 数	居库备份	30
$\triangleright$	新增数据库备份	30
$\triangleright$	数据库备份首页	33
$\triangleright$	设置数据库备份	37
$\triangleright$	数据库还原	37
$\triangleright$	恢复列表	41
之10 文	【档扫描	44
$\triangleright$	新增扫描文件	45
>	追加扫描文件	50
>	合并扫描文件	52
>	下载扫描文件	53
>	删除扫描文件	55
2.11 忘	記密码	57
2.12 특	验礼栏	59
2.13	经行行 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	62
2.14 孨	经更新	63
$\triangleright$	自动更新	63
$\triangleright$	手动检测更新	63
半口口時		64
吊儿问赵	加何冬於粉捉?	04 67
	如何面仍致活:	61
	如何还有粉块?	6/
	如何处于效益:	65
	如何停止白动条份?	65
	如何序立百动面仍:	65
	如何面新安白港 ?	65
	如何更新告/ ····································	65
		66
	化 570 公立 374 日 377 777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66
		66
	如何杳看剩全的友佬容量?	66
		00

三、

### I

	我的服务什么时候到期?	66
	我要怎么看文件夹的计划备份时间?	66
	收不到验证码怎么办?	66
	如何申请开通易备安账号?	67
	申请开通易备安账号需要准备什么材料?	67
	开通易备安账号需要什么流程?	67
	账号开通后就能马上使用备份吗?	67
	开通账号后,我将如何使用易备安?	67
四、	服务支持	68
	技术支持	68
	培训服务	68

I



#### 1.1 公司简介

厦门纳网科技股份有限公司成立于 2006 年,是一家专注于为企事业单位和个人 提供互联网基础解决方案和专业化信息服务的高新技术企业。纳网科技针对不同 类型的客户和不同发展阶段的企业信息化需求,提供了多种信息化产品,包括多 域种域名注册、400 电话、易备安数据云平台、网站建设、虚拟主机、企业邮局 以及在线客服等,为企业提供专业的咨询和解决方案。

2015年,纳网科技以保证企业业务连续性为首要目标,融合其十余年的数据保护实践,倾力打造数据灾备软件——易备安,为中小型企业提供数据的连续保护以及快速恢复。纳网科技以易备安为出发点,助力创业者和转型者进军互联网, 致力于成为互联网安全启航得力伙伴。

Т

## 联系我们

厦门纳网科技股份有限公司

- 地址:厦门市思明区软件园二期望海路 45 号 201单元
- 邮箱:ebeim@nawang.cn

电话:400-6000-110

网址:www.ebeim.com

### 1.2 产品简介

易备安数据灾备云平台是厦门市纳网科技股份有限公司基于十余年数据保 护实践基础,通过100余名高级工程师历时三年精心研发而成的一款面向中小 型企业的数据保护软件。

易备安是基于文件系统的新一代企业数据保护软件。支持文件、网站、微信、 OA、电商平台、数据库、应用程序、服务器、云主机、虚机、云存储等数据的 实时备份与瞬间恢复,彻底改变了传统的数据备份及灾难恢复方式,全面整合了 数据备份、系统恢复、灾难恢复、本地及异地容灾等多项功能。用户的系统发生 意外(如:恶意的程序破坏、文件损毁、人为误删误改、操作系统宕机、硬件故障, 甚至整个机房毁于意外),能保证企业数据不丢失。

### 1.3 系统配置要求

#### > Microsoft Windows

易备安客户端用于 Windows 2000(含 2000)以上的系统,部署在需要被备份的服务器或 PC 上,提供数据备份和恢复功能,其系统配置要求如下:

项目	最低配置	推荐配置
CPU	Intel 双核 @ 2.50GHz	Intel 双核 @ 3.00GHz 以上
硬盘	200G	1T
内存	4G	8G 以上
显示器	分辨率 1024*768	分辨率 1280*1024
网络带宽	512kbps	10mbps

操作系统	Windows 2000/XP	Windows 7
------	-----------------	-----------

### > Mac OS

易备安客户端适用于 OS X10.10.0 及其以上的 Mac 版本。

### > Linux

适用于 CentOS6、CentOS7、RedHat6、RedHat7、Ubuntu-14.04.5 及 以上 64 位操作系统。

# 二、主要功能

2.1 一体机硬件

## > 一体机的硬件参数

名称	型号	规格	默认IP	备注
		主板:INTEL C621芯片		一体机只
/ <del>太</del> 切	A1000	CPU : Xeon E3-1230V5	102 169 0 25	能在同一
<u>1444</u> 176	A1000	内存:8G DDR3 ECC	192.100.0.25	局域网内
		硬盘:ST 4TB 企业级*3		使用

### > 一体机前视图

请参考下图,该图为您的一体机的前方外壳,揭开外壳后,显示的是一体机的前方面板。





下图为您的一体机的前方面板。当您不再对各元件进行操作时,建议将易备安外壳盖上。



电源开关:开启或关闭一体机。当我们需要关闭一体机时,可长按电源开关。 电源指示灯:开启一体机后,电源指示灯会自动开启且常亮。

网卡指示灯:当有数据传输时,指示灯为急闪状态。

USB 接口: USB 接口可以兼容于 USB 的硬件设备,例如:键盘、鼠标、移动存储设备等 等

硬盘状态指示灯:开启一体机后,硬盘状态指示灯会自动开启。

### > 一体机后视图

下图为您的一体机的后侧面板



初次使用,请按照如下步骤进行操作。

1、开机前,请将电源线插入电源输入接口。

2、一体机默认的管理口为网卡1,请您将网线直连"网卡1"。

3、连接显示屏:若您需要显示屏,可在连接显示屏处进行连接。

4、USB 接口可以兼容于 USB 的硬件设备,例如:键盘、鼠标、移动存储设备等等。您可 以将键盘或者鼠标通过 usb 接口进行连接。

### 2.2 安装包下载

## ≻ 一体机下载(API后台)

进入一体机管理后台的登录页面,如:http://192.168.0.25,如下图所示。

易备安教育魔方管理平台
<b>一</b> 易备安
用户名: 请输入用户名
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
下载客户端

点击右下角的下载客户端按钮,下载Downloader.zip文件。Zip文件解压后可得

Downloader.exe文件,如下图。

共享 新建文件夹         名称       修改日期       类型       大小         Image: Config.properties       2017/11/03 10:45       PROPERTIES 文件	\ \
名称	N
☑ config.properties 2017/11/03 10:45 PROPERTIES 文件	
	5 KB
Ownloader.exe 2017/10/18 8:52 应用程序 3	3,597 KB
☐ EbeimService.xml 2017/11/03 10:45 XML 文件	1 KB



进入易备安数据管家的官方网页:http://www.ebeim.com,如下图所示。



点击下载中心按钮,进入下载客户端页面。点击右侧各版本(Windows 版本、Mac 版本、Linux 版本)客户端下载按钮,下载对应安装包文件。



Windows 版本下载可得:Downloader.zip,解压后得 Downloader.exe 文件。 Mac版本下载可得:ebeim.dmg,无需解压,直接安装; Linux版本下载可得:ebeim2.tar.gz,直接在Linux系统中解压安装。

### 2.3 软件安装

### > Microsoft Windows

点击 Downloder.exe ,按步骤完成安装。



◆易备安	- ×
● Marrier Constraints of the second	Ì
the man the	
正在安装易备安	0%



## Mac OS









### > Linux

1.下载 Linux 版本安装包。

2.通过上传工具 (如 FTP、XFTP 等...) 将安装包上传到 Linux 服务器上。

3.解压 Linux 服务器上的安装包。

nawang@ubuntu:~/Desktop/down\$ mkdir ebeim2 nawang@ubuntu:~/Desktop/down\$ tar -zxvf ebeim2.tar.gz -C ./ebeim2 ./

4.打开解压后安装包路径,启动易备安。



5.打开浏览器,输入 Linux 的 IP 地址 +10001 端口号(如: 192.168.1.79:10001),访问易备安。

#### 2.4 软件卸载

### > Microsoft Windows

打开控制面板—程序—卸载程序,找到易备安,右击选择【卸载/更改】,显示 "确认卸载"对话框。点击【是】自动完成卸载。卸载后,所有的安装文件、配置 文件和快捷方式都将被删除。



## > Mac OS



## > Linux

用户可以直接删除安装包.

### 2.5 创建用户

打开浏览器,访问 http://vip.ebeim.com,输入企业管理员账号密码。

易备	安数据备份云平台
	<b>多备安</b> EBEIM.COM
H B	<ul> <li>日户名: 请输入用户名</li> <li>登录</li> <li>重置</li> </ul>
	<u>忘记密码?</u>
	ICP备案编号:闽ICP备15003211号-7

登录成功后,依次进入用户管理—用户列表,新增企业普通用户

🙆 易备安	数据	备份云	平台	合 費	「 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	EO 企业管理	<b>一</b> 安全审计			₤ 你好.	danahu ウ安全退出
}	∈ 合部	页>企业管理>月	l户管理>用户列表								
₽ 用户管理	手机号	码:	真实效	4名:		用户名:	٩	の重置			
用户列表	新	き 批量	转移								
₽ 组织机构		真实姓名	用户名	所属部门		手机号码	电子邮箱	创建时间	总空间	账号状态	操作区域
₽ 个人信息		志月志月	dana25465413 hjg ujyuig	厦门纳网科技	15	375829902	hudanran@nawang.cn	2016-08-31 14:20:19	89G	启用	查看详情
	0	danahu	dana	厦门纳网科技	15	375829902	hudanran@nawang.cn	2016-08-30 15:42:30	500G	启用	查看详情
	8	dana	danal	厦门纳网科技	15	375829902	hudanran@nawang.cn	2016-08-31 14:30:04	66G	启用	查看详情
										共 3 祭记录	1 到篇 1 ▼ 页

点击【新增】弹出新增窗口,登录用户名可以使用手机或邮箱,密码必须是 6-15 位的数字字母组合。用户信息输入完成后,点击【确定】,即创建企业普通 用户

* 登录用户名:		
* 真实姓名:		
* 用户状态:	正常 🔹	
* 密码:		
* 授权编码:	1512040078 🔻	
* 所属机构:	纳网	▼
*移动电话:		
* 电子邮件:		
* 分配空间:		G(请注意分配空间的大小,分配
言只能追加,不能减少	▶空间)	

点击【查看详情】可以对已创建成功的企业普通用户进行重置密码、启用/禁用

账号状态、追加空间操作。

<b>谷</b> 易高	安数据备份云平	档	<b>谷</b> 前页	い 数据源列表	E 企业管理	で 安全审计			♪ 你好,danahu 内安全混出
	•☰ 俞 首页>企业管理>用户管	图理×用户列表×用户	详情						
■ 用户管理	客户基础信息								*
用户列表	用户名:	dana 重 🗑 🖻	码				创建时间:	2016-08-30 15:42:30	
■ 组织机构	真实姓名:	danahu					到期时间:	2020-10-01 00:00:00	
▶ 个人信息	所属部门:	厦门纳网科技					帐号状态:	启用 禁用	
	手机号码:	15375829902					已用/总空间:	155G/500G	
	电子邮箱:	hudanran@naw	ang.cn				授权方式:	安全U盾	
	安全U盾:	xjk1000540000	250						
						返回	l.		

## 2.6 初次登录

安装成功后,双击图标打开易备安软件,弹出登录页面。

🥙 易备安 🔍 🔻	- ×
8	
请输入用户名	
请输入密码	
登录	
忘记密码 ?	
联系客服:400-5000-110 Copyright 2006-2016 厦门纳网科技股份有限公司	

输入用户名密码后,点击【登录】。若是正式用户则判断是否插入安全 U 盾,未插入则跳转到提示插入安全 U 盾页面,已插入则判断安全 U 盾是否正确;若是试用用户则跳过这 2 步。



插入正确的安全 U 盾后,判断设备是否绑定,未绑定则进入绑定设备页面,

点击【注册设置】进行绑定,绑定成功后进入系统首页。



## 2.7 数据保险箱

我的数据保险箱为文件提供存储服务,实现文件随存随用。 在客户端主页面单击【数据保险箱】,打开数据保险箱的主页面。



#### ▶ 备份数据

使用我的数据保险箱进行数据备份时,可以新建文件夹后导入文件或文件夹, 也可以直接导入文件或文件夹。

#### > 新建文件夹后导入文件或文件夹

在我的数据保险箱页面点击【新建文件夹】或选中空白右键【新建文件夹】。

🧟 易备安				<b>∂</b> □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户		<ul> <li>         文件 実同步         数据 库备份     </li> </ul>		
▲ ▲ 参据保险箱 ▶ ■ 05.易备安	☆ ← → 数据保险箱:			请输入文件名称 Q
🕨 🚞 EmailPng01	▲ 上传 』 ④ 新建文件夹 述下	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
▶ 🚞 产品课件	文件名	文件类型	文件大小	修改日期
	产品课件	文件夹		2016-08-25 17:03:28
	EmailPng01	文件夹	150	2016-08-23 09:48:20
	05.易备安	文件夹	-	2016-09-09 14:40:15
	局备安操作手册20160920	D.d 文件	4.23 MB	2016-10-31 16:35:47
	安全审计.xlsx	文件	19.35 KB	2016-10-21 19:12:32
		(Compare )		
		上传文件		
前回收站		上传文计关		
		新建文件夹		
S.				🔓 上传记录 📩 下载记录

在弹出框中输入文件夹名称。

▲ 上传 】 ④ 新建文件夹 下载	創除 🗘 同歩			
文件名	文件类型	文件大小	修改日期	
11上美州与新州直体系のCC 新建文件夫 名称: 文件备份	文(+ 確定 取消	]	2010-07-28 14.28.32	

点击【确定】后,即可在我的保险箱列表页面看到新建的文件夹。

Inxiacjuan 普通用户					
<ul> <li>▲ ■ 数据保险箱</li> <li>▷ ■ 文件备份</li> </ul>	☆ ← → 数据保险箱:			请输入文件名	Q
	▲上传」 ④ 新建文件夹 下載 文件名	成 删除 ○ 同步 文件类型	文件大小	修改日期	
	文件备份	文件夹	2	2016-08-05 15:06:18	
	一 行业案例与价值体系.docx	文件	22.95 KB	2016-07-28 14:28:52	
🔟 回收站					
				📩 上传记录 🛃 下	载记录

新建文件夹后点击【上传】,选择上传文件或文件夹,然后将文件上传到数据保险箱中

完成数据备份。

Uinxiaojuan 普通用户					
🔺 😑 数据保险箱	☆ ← → 数据保险箱:			请输入文件名	Q
	▲ 上传 】 ① 新建文件夹 下载	删除 🔾 同步			
	文件 《件名	文件类型	文件大小	修改日期	
🕅 回收站	文件夹 行业案例与价值体系.docx	文件	22.95 KB	2016-07-28 14:28:52	
				📩 上传记录 🛃 下	載记录



文件上传过程中,可以点击底部的历史上传记录查看上传进度。

🧟 易备安					<b>∂</b> □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户	<b>合</b> 前 *	の に しょう	<b>夏</b> 数据库备份		
▲ ■ 数据保险箱 ▷ ■ 05.易备安 ▷ ■ EmailPng01	上传记录	۵Ũ			× هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<ul> <li>产品手册</li> <li>产品课件</li> </ul>	上传总进度:	100%	.0M/s 全部暫停	全部取消	政日期
	文件名	大小    状态	进度 速率	操作	-17 12:39:19
	产品手册	1.42 MB 传输文件	99.90% 1.0M/	s II ×	-25 17:03:28
					-23 09:48:20
					-09 14:40:15
					-31 16:35:47
					-21 19:12:32
💼 回收站					
				Ĵ	,上传记录 🛃 下载记录

#### ▶ 恢复数据

在数据保险箱中,选中要下载的文件点击顶部【下载】或右键下载。

🥝 易备安				<b>∂</b> □ ▼ − ×
nwlinxiaojuan 普通用户	<b>合 回</b> 首页 数据保险箱 文	<b>2</b> 学 来同步 数据库备份		
▲ ■ 数据保险箱	☆ ← → 数据保险箱:	-		请输入文件名称 Q
▶ ■ EmailPng01	▲ 上传 』 ④ 新建文件夹 ▲ 下载	意思をひるき		
<ul> <li>▶ ■ 产品手册</li> <li>▶ ■ 产品理件</li> </ul>	文件名	文件类型	文件大小	修改日期
A CHARNEL	产品课(打开	文件夹	-	2016-08-25 17:03:28
	产品手 下载 删除	文件夹	100	2016-11-17 12:39:19
	EmailPng01	文件夹	-	2016-08-23 09:48:20
	05.易备安	文件夹	( <u>-</u> )	2016-09-09 14:40:15
	局备安操作手册20160920.d	文件	4.23 MB	2016-10-31 16:35:47
	安全审计.xlsx	文件	19.35 KB	2016-10-21 19:12:32
🔟 回收站				
				📩 上传记录 🛃 下载记录

文件恢复过程中可以在历史下载记录里查看下载进度。

易奋安						🔒 🗆 🔻 — 🤉
nwlinxiaojuan 普通用户	合	ご         ご           数据保险箱         文件共同步	の変現産者の			
<ul> <li>■ 数据保险箱</li> <li>▶ ■ 05.易备安</li> </ul>	下载记录	完成			×	ir o
<ul> <li>EmailPng01</li> <li>产品手册</li> <li>产品非册</li> <li>产品课件</li> </ul>	下载总进度:	1.58%	2.0M/s	全部暫停 全部	『取消	政日期
J HEMINIT	文件名	大小 状态	进度	速率	操作	-25 17:03:28
	产品课件	302.05 MB 正在下	載 1.58%	2.0M/s	II ×	-17 12:39:19
						-23 09:48:20
						-09 14:40:15
						-31 16:35:47
						-21 19:12:32

#### ▶ 删除

在数据保险箱中,选中要删除的文件点击顶部【删除】或右键删除。

🧟 易备安				<b>∂</b> □ ▼ − ×
nwlinxiaojuan 普通用户		<ul> <li>         文件夹同步 数据库备份     </li> </ul>		
▲ ● 数据保险箱 ▶ ■ 05.易备安 ▶ ■ FmailPng01	<ul> <li>☆ ☆ ☆ 数据保险箱:</li> <li>▲ 上传 2 ④ 新建文件夹 ▲ 下素</li> </ul>	t 💼 删除 😯 同步		请输入文件名称 Q
	文件名	文件类型	文件大小	修改日期
	产品课件	文件夹	-	2016-08-25 17:03:28
	方式 方式	文件夹	846	2016-11-17 12:39:19
	Ema 删除	文件夹	-	2016-08-23 09:48:20
	05.易备安	文件夹	320	2016-09-09 14:40:15
	易备安操作手册20160920.0	d 文件	4.23 MB	2016-10-31 16:35:47
	安全审计.xlsx	文件	19.35 KB	2016-10-21 19:12:32
🔟 回收站				
				📩 上传记录 📩 下载记录

系统弹出提示:"确认是否删除"点击确定则删除成功。删除成功的文件移动至回收站,普通用户具备还原回收站的功能,只有企业管理员才允许清空回收站。



#### ≻ 还原

🥙 易备安				<b>∂</b> □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户		<b>と</b> 数据库备份		
	☆ ← → 数据保险箱:			请输入文件名称 Q
<ul> <li>■ 05.易备安</li> <li>■ EmailPng01</li> </ul>	▲ 上传 』 ④ 新建文件夹 业 下载	自主部での同時		
<ul> <li>▶ ■ 产品手册</li> <li>▶ ■ 充品理性</li> </ul>	文件名	文件类型	文件大小	修改日期
, and the second	产品课件	文件夹	8 <del>0</del> 8	2016-08-25 17:03:28
	产品手册	文件夹	-	2016-11-17 12:39:19
	EmailPng01	文件夹	-	2016-08-23 09:48:20
	05.易备安	文件夹	( <b>-</b> )	2016-09-09 14:40:15
	局备安操作手册20160920.d	文件	4.23 MB	2016-10-31 16:35:47
	安全审计.xlsx	文件	19.35 KB	2016-10-21 19:12:32
🔟 回收站				
				📩 上传记录 🛃 下载记录

在数据保险箱中,点击导航树的【回收站】。

进行回收站页面,选中要还原的文件点击顶部【还原】或右键还原。

🥙 易备安				â 🗆 🔻	- ×
nwlinxiaojuan 普通用户		文件実同步         数据库备份			
🛢 数据保险箱	◆ 还原 C 刷新 清空请联系管理	员		请输入文件名	Q
	文件名	文件类型	文件大小	删除日期	
	xmlPath.txt	文件	26 B	2016-11-17 12:34:58	^
	X QQC 还原	文件	355.55 KB	2016-11-17 12:34:55	
	S SVN易备安	文件夹		2016-11-01 09:16:31	
	<b>王</b> 报表统计	文件夹	4	2016-11-01 09:16:27	
	2016.8.26周报.txt	文件	547 B	2016-11-01 09:16:23	ш
	2016.7.29周报.txt	文件	1.29 KB	2016-11-01 09:16:19	
	000000000000022222222	2 文件夹	読	2016-10-25 08:48:59	
前回收站	产品卖点整理	文件夹	~	2016-09-09 14:42:30	
	002	文件夹		2016-08-04 20:24:46	Ţ

## 2.8 文件夹同步

在客户端主页面单击【文件夹备份与恢复】,打开文件夹同步的主页面。



- 新增文件夹备份
- 1)在易备安文件夹同步列表中,点击【上传文件】。



- 2)选择需要备份的文件夹,设置运行策略和安全等级后,点击保存按钮,完成
  - 文件夹的新增。

) "*	/inxiaojuan mene	<b>^</b>		P	9			
		首页	数据保险箱					
	上传文件							×
3	基本信息设置							
$\odot$	本地文件路径:	D:\Users\linxj	\Desktop\产品谓	件			浏览	目用同
	自动同步备份策略设	置						用同
$\bigcirc$	开始时间:	2016-11-17 12	2:47:37	时间间隔	1	<ul> <li>         あい行ー         </li> </ul>	-次	
	任务优先级:	中 <b>▼</b>						日用に
	加密算法:	AES128▼						用同
	数据安全等级设置							
	白田結婚			白田六会日	-	<b>DH</b> +	nut	
		1377 NE 11-3		后而安主0,		1a/13).		用同:
			/					
			保仔		取消			日用后
			2: 2010-11-17	10:53:47日約面因	32.00 00 10		刘览 🕢 设置 (	◎ 禁用同
		修ったき	ETTI (DAT le constitue				105.01	5.1TNIVI
		194600		++00 35 1500			100 M	

3)文件夹新增成功,进入易备安文件夹同步列表,若开始备份时间小于当前系统时间则当前状态依次显示准备中—扫描文件—正在备份,备份成功后,上次备份时间显示具体上次备份时间与上次备份成功或备份失败。后期易备安将依据用户设置的运行策略定时备份用户数据。

> 文件夹同步首页

1) 点击【立即备份】, 会立刻执行备份

yuanshengtest 🖄 🔄 🔁	
全部 ▲ 上传文件 ■ 管理其他设备 清输入文件夹名称	Q
	an 同步 除

2) 点击【禁用同步】,不会按照设置的备份策略进行备份,停止备份

♂ 易备安		<b>≙</b> □ <del>▼</del> - ×
yuanshengtest 管理员		
全部	1 上传文件 🔤 管理其他设备	请输入文件夹名称 Q
⊘ 启用	<b>浪擎</b> (d:\Users\hgsaj\Desktop\浪擎) 上次备份时间:2017-09-29 16:31 (备份成功)	设备名称:9PC-yuan 状态:启用同步
◎ 禁用	当前状态: 2017-11-24 16:31:26自动备份 立即备份 🔽 浏览	🚫 设置 🚫 禁用同步 🔟 删除
3)点击【删除	注 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	

🥙 易备安	1	û □ ▼ - ×
yuanshengtest 管理员	合         回         合         S           首页         数据保险箱         文件夹同步         数据库备份	
全部	上传文件 🔤 管理其他设备	请输入文件夹名称 🔍
<ul> <li>○ 启用</li> <li>○ 禁用</li> </ul>	浪擎(d:\Users\hgsaj\Desktop\浪寧) 上次备份时间:2017-09-29 16:31 (备份成功)	设备名称:9PC-yuan

4) 勾选"管理其他设备",可以查看该账号其他设备上登录客户端后建的数据源, 可以对其他设备上的数据源进行下载

🙋 易备安		<u> </u>
yuanshengtest 管理员	合         回         C         受           首页         数据保险箱         文件夹同步         数据库备份	
全部	▲ 上传文件 I 管理其他设备	请 输入文件 夹名称 Q
	ebeim_create_file(F:\ebeim_create_file) 上次备份时间:2017-09-30 15:37 (备份成功) 当前状态:2017-10-19 15:37:34自动备份	<b>设备名称:ADMIN-yu…</b> 状态:启用同步 页 浏览 ④ 设置 ● 禁用同步
	<b>浪撃</b> (d:\Users\hgsaj\Desktop\浪撃) 上次备份时间:2017-09-29 16:31(备份成功) 当前状态:2017-11-24 16:31:26自动备份 立即备份	设备名称:9PC-yuan 状态:启用同步 ☑ 浏览 ◎ 设置 ◎ 禁用同步

5)点击左侧的【全部】,显示所有启用和禁用的数据源,点击左侧的【启用】, 显示所有启用的数据源,点击左侧的【禁用】,显示所有禁用的数据源

🔄 易备安		🔒 🗆 🔻 – 🗙		
yuanshengtest 管理员	合     回     C     S       首页     数据保险箱     文件夹同步     数据库备份			
全部	▲ 上传文件 I 管理其他设备	请输入文件夹名称 Q		
	ebeim_create_file(F:\ebeim_create_file) 上次备份时间:2017-09-30 15:37(备份成功) 当前状态:2017-10-19 15:37:34自动备份	设备名称:ADMIN-yu 状态:启用同步		
	浪擊(d:\Users\hgsaj\Desktop\浪擊) 上次备份时间:2017-09-29 16:31 (备份成功) 当前状态:	设备名称:9PC-yuan 状态:禁用同: 页 浏览 ◎ 设置 ◎ 启用同步 ── 删除		

6)搜索框,输入关键字,点击搜索图标或者点击Enter键,可以搜索出与关键字匹配的数据源

🥂 易备安							<u> </u>	<b>-</b> ×
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> 前页	していた しゅうしん しゅう		数据库备份				
全部		管理其他设备				ebeim		(X) (Q)
	ebein 上次者 当前社	m_create_file(F:\/ 番份时间:2017-09- 状态:2017-10-19 1	ebeim_create_file) 30 15:37(备份成现 .5:37:34自动备份	b)	20 浏览		<b>设备</b> 名称:AE 状态 <li>◆ 禁用同步</li>	MIN-yu : 启用同步 前 删除

#### ▶ 设置文件夹同步

1) 点击【设置】按钮,可以修改备份策略,点击【保存】。

🦉 易备安	5							- ×
		合	シェクト		製掘库备份			
	设置						×	Q
	基本信息设置						96	
	本地文件路径:	d:\Users\hg	saj\Desktop\说明-	书截图		浏览	<b>€</b> 5 :	, 启用同步
	自动同步备份策略该	置					₹	删除
	开始时间:	2018-09-30	15:57:42	时间间隔	1	天 ▼ 执行一次	96	PC-yuan
	任务优先级:	中	•					禁用同步
	加密算法:	AES128	•				7	删除
	数据安全等级设置							
	启用短	信验证码		启用加密	~			
			保存		取消			
> 3	て件恢复							

1) 在文件夹同步中选择需要恢复的文件夹,点击【浏览】,进入文件列表。

易备安		<b>∂</b> □ ▼ - >		
nwlinxiaojuan 普通用户	合         回         合         S           首页         数据保验箱         文件夹同步         数据库备份			
全部	▲ 上传文件	请输入文件夹名称    C		
	logs(D:\Users\linxj\Desktop\logs) 上次备份时间:2016-11-16 15:12(备份成功) 当前状态:2016-11-17 13:12:10自动备份 立即备份	设备名称:LINXJ-PC 状态:启用同步 ☑ 浏览 ② 设置 ◎ 禁用同步		
() 禁用	<b>报表统计</b> (D:\Users\linxj\Desktop\报表统 上次曾份时间:2016-11-17 12:50 (省份成功) 当前状态:2016-11-17 16:47:38自动曾份 立即曾份	设备名称:LINXJ-PC 状态:启用同步 ☑ 浏览 ◎ 设置 ◎ 禁用同步		
	002(D:\Users\linxj\Desktop\002) 上次着份时间:2016-11-17 12:49(备份成功) 当前状态:2016-11-17 16:45:57目动备份 立即备份	设备名称: LINXJ-PC 状态: 启用同步 図 浏览 💮 设置 🚫 禁用同步		
	遗漏01(D:\Users\linx)\Desktop\遗漏01) 上次曾份时间:2016-11-14 16:39(备份成功) 当前状态:2016-11-17 16:39:47自动备份 立即备份	设备名称:LINXJ-PC 状态: 启用同步 ☑ 浏览 ◎ 设置 ◎ 禁用同步		
	修改意见(D:\Users\linxj\Desktop\惨改意 上次备份时间:2016-11-14 08:25(备份成功) 当前状态:2016-11-18 08:25:23目动备份 立即备份	设备名称:LINXJ-PC 状态:启用同步 ☑ 浏览 ◎ ② 登 ◎ 禁用同步		
	元宝账号体系(D:\Users\\inxi)Desktop\元宝账	设备名称:LINXJ-PC		

2)先选择要恢复的版本,如需对整个文件进行恢复,则选中【整个文件夹恢复】
 按钮,如是单个文件/文件夹进行恢复,则选中需要恢复的文件右侧【下载】按钮。

🙋 易备安					<b>∂</b> □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户			日本		
↓ □ LINXJ-PC ▶ ■ 产品手册	▶   ←   → 文件夹同步:LINX	J-PC > 报表统计 >		请输入文件	#名 Q
<ul> <li>▶ ■ 产品卖点整理</li> <li>▶ ■ 相关资料</li> <li>▶ ■ 右关资料</li> <li>▶ ■ 云宝账号体系</li> </ul>	版本: 2016-11-17 12:50:01 V 文件名	▲ 整个文件夹下载 状态	文件类型	文件大小	操作
<ul> <li>▶ ● 修改意见</li> <li>▶ ● 邊漏01</li> <li>▶ ● 002</li> </ul>	💼 data	无变动	文件夹	14.38 KB	下载
▶ 2 002 ▲ 2 报表统计 ▶ 2 data	files	无变动	文件夹	311.57 KB	下载
<ul> <li>▶ ■ files</li> <li>▶ ■ images</li> </ul>	images	无变动	文件夹	46.23 KB	下载
<ul> <li>inplugins</li> <li>inplugins</li> <li>inplugins</li> <li>inplugins</li> <li>inplugins</li> </ul>	plugins	无变动	文件夹	2.17 KB	下载
DeviceName-PC	resources	无变动	文件夹	244.45 KB	下载
Wangsuqing     DESKTOP-4V4VLF     MS-20160505LXF     USER-LCVDATUCI	新增用户.html	无变动	文件	56.98 KB	下载
					🕹 下載记录

3)选择下载路径,可以下载到默认路径EbeimDownloads,也可以选择本地磁盘的某一路径,也可以选择本地磁盘后新建文件夹,然后点击【确定】按钮

🙋 易备安		<b>∂</b> □ <b>▼</b> − ×
yuanshengtest 管理员	合     回     ご     S       首页     数据保险箱     文件夹同步     数据库备份	
▲ 📮 9PC-yuanshengtest ▲ 📄 浪墜	☆   ←   → 文件夹同步: 9PC-yuansh > 浪撃 > 请输入文件名	Q
▶ ■ 数据库	版本: 2017-09-29 法法投版面积方向分子供支	
<ul> <li>▶ ■ 演示模块</li> <li>▶ □ DeviceName-PC</li> </ul>	文件名	操作
	数据库	下载
	這示模块     ▶ 월 betty	下载
	▶ 臺本地磁盘 (C:) ■ □ 本地磁盘 (D:)	下載
	▶ ▶ \$RECYCLE.BIN ■ D系实时和	下载
	▶ ▲ 360Downloads       ➡ File Back       ▶ ▲ 360安全浏览器下载	下载
	➡ NWXM-I 文件夹(F): EbeimDownloads	下载
	■ NWXM-I 新建文件夹 00 确定 取消	下载
4	💺 SQL Server测试用例.xlsx 新增 文件 30.36 KB	下载
		🛃 下载记录

#### ▶ 下载记录

1) 在浏览页面的右下角,点击【下载记录】,在正在下载和已完成页面,可以查 看下载的进度。

🚰 易备安							🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuanshengtes 管理员	st <b>合</b> 首页	(の) 数据保険箱		製掘库备份			
▲ 📮 9PC-yuansheng ▲ 🚍 浪整	下载记录						×
<ul> <li>▶ ■ 数据库</li> <li>▲ ■ 演示模块</li> </ul>	正在下载	已完成 100%	(	0.0B/s	全部暫停	全部取消	操作
DeviceName-PC	文件名	大/	▶ 状态	进度	速率	操作	下载
	📄 readme.txt	128	B 正在下载	100%	0.0B/s	II ×	下载
							下载
۲ III	4						
							➡ 下載记录

🙋 易备安						<b>∂</b> □ ▼ - ×
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> <sub>首页</sub>	の数据保险箱		シェクト		
	下载记录					×
▲ ■ 浪擎 ▶ ■ 数据库	正在下载	已完成				
▲ 📄 演示模块	文件名		大小	状态	操作	操作
DeviceName-PC	readme.txt		128 B	下载成功	<b>i</b>	下载
	浪擊		155.28 MB	下载成功	<b>i</b>	下载
						下载
					清除记录	
< <u> </u>	Þ					
						➡ 下裁记录

2)下载记录的正在下载页面,点击【全部暂停】按钮会暂停所有正在下载的任务, 点击【全部取消】按钮会取消所有正在下载的任务,点击单个暂停的图标会暂停单 个下载的任务,点击单个取消的图标会取消单个下载的任务。

🚰 易备安							🔒 🗆 🔻	- ×
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> <sup>首页</sup>	シェクト		シェクト				
	「載记录					:	×	
▲ <u>● 泉</u> 擎 ▶ ■ 数据库	正在下载	已完成		_				
<ul> <li>▶ 🚞 演示模块</li> <li>▶ 🖵 DeviceName-PC</li> </ul>	下载总进度:	0%	0.	OB/s	全部暫停	全部取消	操作	
	文件名	大小	状态	进度	速率	操作	下载	^
	▶ 浪擊	155.28 M	VIB 等待下载	0%	0.0B/s		下载	
							下载	
							下载	
							下载	
							下载	
							下载	
< [ ] ] ]	SQL S	erver测试用例.xlsx	新增	文件	30.36 K	В	下载	
							<u>.</u>	下载记录

3) 在下载记录的已完成页面,点击文件夹图标,可以跳转到下载路径。

🙋 易备安			🔒 🗆 🔻 – X
yuanshengtest 管理员		<b>文件</b> 実同步 数据库备份	
	下载记录		×
▲ 2 泉擎 ▶ ■ 数据库	正在下载    已完成		
4 🖿 演示模块	文件名	大小    状态	操作
DeviceName-PC	≓ readme.txt	128 B 下载成功	
	<b>演</b> 章	155.28 MB 下载成功	打开所在文件夹
			下载
			清除记录
<	4		
			🛃 下載记录

4)在下载记录的已完成页面,点击单个清除记录的图标,弹出删除记录的确认框, 勾选"同时删除已下载文件"后点击【确定】按钮,不仅仅会清除单个记录并且会 删除已下载文件,如果未勾选"同时删除已下载文件"后点击【确定】按钮,只清 除单个记录。
😂 易备安						🔒 🗆 🔻 –	×
yuanshengtest 管理员	Â	0	<b>_</b>				
_	首页	 数据保险箱	文件夹同步	数据库备份			
PC-yuanshend	下载记录				:	×	
▲ ⊇ 浪撃	正在下载    已	完成					
▷ 📄 演示模块	文件名		大小	状态	操作	握作	
DeviceName-PC	readme.txt		128 B	下载成功	<b>i</b>	下载	-
	通 消 删除记录确认	l			× 💼	下载	
	(7		【readme.txt】 时删除已下载3	的下载记录 <sup>文件</sup>		下载	
		确定		取消		下载	
						下载	
					清除记录	下载	
< III	SQL Server	r测试用例.xlsx	新增	文件	30.36 KB	下载	-
						🛃 下載词	录5

5) 在下载记录的已完成页面,点击【清除记录】按钮,弹出清除记录的确认框, 点击【确定】按钮会清除已完成页面所有的记录

🙋 易备安						🔒 🗖 🔻 -	- ×
yuanshengtest 管理员	合	の数据保険箱		シャート			
	下载记录				>	۲	
▲ L 9PC-yuansheng ▲ ⊇ 浪撃 ▷ ■ 数据库	正在下载	已完成					
▶ ■ 演示模块	文件名		大小	状态	操作	操作	
La Devicename-PC	readme.txt		128 B	下载成功		下载	*
	浪擊	除记录确认			× 🛅 前	下載	
		?	8确定要清除吗 7	?		下载	
		确词	Ē	取消		下载	
						下载	
					清除记录	下载	
<	SQL Ser	ver测试用例.xlsx	新增	文件	30.36 KB	下载	
						🛃 下载	记录

# 2.9 数据库备份

在客户端主页面单击【数据库备份与恢复】,打开数据库备份的主页面。

🧟 易备安	<b>û</b> □ <del>▼</del> - ×
nwiinxiaojuan 普通用户 动 易备安新版本全新上线,更友好的用户界面,更使建的操作体验,实现您的使用。	
	▲ 数据保险箱
	<ul> <li>→ 键备份与恢复</li> </ul>
	○文件夹备份与恢复
	数据库备份与恢复
*	
5.84 GB/20 GB 2022-10-24	
	客服
* 5.84 GB/20 GB 存储空间: 已用/总空间 2022-10-24 展会受期時1	<ul> <li>○文件夹备份与恢复</li> <li>●数据库备份与恢复</li> </ul>

- 新增数据库备份
- 1) 在易备安数据库备份列表中,点击【新建数据库备份】。

2)填写任务名称、连接数据库信息,点击【保存进入下一步】

建数据库备份 3 填写数据库参数 > ② 选择备份模式 > ③ 选择备份内容 > ④ 填写	×
1 填写数据库参数 🕨 2 选择备份模式 🕨 ③ 选择备份内容 🕨 👍 填写	
	备份策略
基础信息设置 任务名称: OA系统数据库	Q. 家 : 9PC-yuan 状态 : 启用同步
数据库信息类型 数据库类型: mysql ▼ 数据库版本: 5.6 ▼	步 前 贈除
服务器地址: 192.168.0.131 端口号: 3307	
用户名: root 密码:	
数据库名称: testhys002 字符集: utf8 ▼ 测试连接	
URL参数设置	
添加参数 取消 保存进入下一步	
	基础信息设置         任务名称:       OA系统数据库         数据库信息类型         数据库关型:       mysql ▼         数据库关型:       192.168.0.131         服务器地址:       192.168.0.131         第口号:       3307         用户名:       root         密码:          数据库名称:       testhys002         字符集:       utf8         URL参数设置       取消         取消       保存进入下一步

3)选择备份模式,点击【保存进入下一步】



### 4) 点击"点击安装"按钮,进行安装插件,点击【保存进入下一步】

🚰 易备安		🔒 🗆 💌 — 🗙
Q yuans 管理5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
	11 填写数据库参数 > 22 选择备份模式 > 33 选择备份内容 > 44 填写备份策略	
1 全部	高级备份默认整个数据库全备,请按步骤完成以下操作	Q
⊘ 启用	检测是否已安装相应数据库版本插件: 未安装 📀	# : 9PC-yuan 状态 : 启用同步 步 前 删除
	已安装,直接进入下一步	尔:9PC-yuan
	未安装,则安装后进入下一步: 点击安装	步 💼 删除
	点击后系统自动安装到易备安容户端目录下	
	上一步保存进入下一步	

5)填写自动备份策略设置和数据安全等级设置,点击【确定】按钮,完成数据库的新增。

🤗 易备安		🔒 🗆 💌 – 🗙
yuan:管理员	修改数据库备份	×
	1 填写数据库参数 > 2 选择备份模式 > 3 选择备份内容 > 4 填写备份策略	
全部	自动备份策略设置	Q
⊘ 启用	开始时间: 2017-09-30 11:00:24 时间间隔: 1 天 ▼ 执行一次	尔:9PC-yuan 状态:启用同步
() 禁用	保留版本数: 保留最新备份的数据库版本个数,不填写则保留全部数据库版本。保留版本数越多,占用存储空间越多。	步 🛅 删除
	任务优先级: 中 ▼	尔:9PC-yuan
	加密算法: AES128 ▼	步 前 删除
	数据安全等级设置	-
	启用短信验证码 启用加密	
	上一步 确定	

▶ 数据库备份首页

1) 点击【立即备份】, 会立刻执行备份

🙋 易备安		🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuanshengtest 管理员	合計     回     こ     日       首页     数据保险箱     文件夹同步     数据库备份	
全部	⑦ 新建数据库备份 □ 管理其他设备	请输入任务名称 Q
⊘ 启用	OA系统数据库(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-30 15:58:00(备份成功)	设备名称:9PC-yuan 状态:启用同步
○ 禁用	mysql 当前状态: 2017-10-01 11:00:24目动备份 立即备份	👿 浏览 🔞 设置 🚫 禁用同步 💼 删除
0	testmysqltesthys002(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-2916:32:31(备份成功)	<b>设备名称:</b> 9PC-yuan 状态:启用同步
	mysql 当前状态:2017-12-05 16:31:43自动备份 立即备份	🖸 浏览 🚫 设置 🚫 禁用同步 🛄 删除

2) 点击【禁用同步】,不会按照设置的备份策略进行备份,停止备份

🙋 易备安		🔒 🗆 💌 – 🗙
yuanshengtest 管理员	合計     回     こ     日       首页     数据保险箱     文件実同步     数据库备份	
全部	⑦ 新建数据库备份 □ 管理其他设备	请输入任务名称 Q
	OA系统数据库(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-30 15:58:00(备份成功) 当前状态:2017-10-01 11:00:24目动备份 立即备份	设备名称: 9PC-yuan 状态: 启用同步 図 浏览
	testmysqltesthys002(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-29 16:32:31(备份成功) 当前状态:	设备名称:9PC-yuan 状态:禁用同步 ☑ 浏览 🙆 设置 🔗 启用同步 🔟 删除

3) 点击【删除】按钮, 会删除该数据源

🙋 易备安		🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuanshengtest 管理员	合     回     C     S       首页     数据保险箱     文件夹同步     数据库备份	
全部	● 新建数据库备份 □ 管理其他设备	请输入任务名称 Q
	OA系统数据库(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-30 15:58:00(备份成功) 当前状态:2017-10-01 11:00:24自动备份 立即备份	设备名称: 9PC-yuan 状态: 启用同步 図 浏览 🚫 设置 🚫 禁用同步 🔟 删除
	testmysqltesthys002 (192.168.0.131) 上次备份时间: 2017-09-29 16:32:31 (备份成功) 当前状态:	设备名称:9PC-yuan 状态:禁用同步 ☑ 浏览 🚫 设置 🔗 启用同步 🔟 删除

4) 勾选"管理其他设备",可以查看该账号其他设备上登录客户端后建的数据源,

可以对其他设备上的数据源进行下载

	🛍 🗆 🔻 - X
合     回     C     受       首页     数据保险箱     文件夹同步     数据库备份	
<ul> <li>● 新建数据库备份</li> <li>✓ 管理其他设备</li> </ul>	请输入任务名称 Q
生产制造数据库(192.168.0.111) 上次备份时间:2017-09-30 15:41:40(备份成功) 当前状态:2017-12-06 15:37:57自动备份	设督名称: ADMIN-yu 状态: 启用同步 図 浏览 🛛 優 设置 🚫 禁用同步 🔟 删除
OA系统数据库(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-30 15:58:00(备份成功) 当前状态:2017-10-01 11:00:24自动备份 立即备份	设备名称:9PC-yuan 状态:启用同步 ☑ 浏览 ◎ 设置 ◎ 禁用同步 💼 删除
testmysqltesthys002 (192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-29 16:32:31 (备份成功) 当前状态:	设备名称:9PC-yuan 状态:禁用同步 ☑ 浏览 🚫 设置 📀 启用同步 🛄 删除

5)点击左侧的【全部】,显示所有启用和禁用的数据源,点击左侧的【启用】,

🙋 易备安		🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuanshengtest 管理员	合     回     C     受       首页     数据保验箱     文件夹同步     数据库备份	
全部	⑦ 新建数据库备份 図 管理其他设备	请输入任务名称 Q
	生产制造数据库(192.168.0.111) 上次备份时间:2017-09-30 15:41:40(备份成功) 当前状态:2017-12-06 15:37:57自动备份	<b>设备名称:</b> ADMIN-yu 状态:启用同步 ② 浏览 ④ 设置 ◎ 禁用同步 前 删除
	OA系统数据库(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-30 15:58:00(备份成功) 当前状态:2017-10-01 11:00:24自动备份 立即备份	设备名称:9PC-yuan 状态:启用同步 ☑ 浏览 🙆 设置 🚫 禁用同步 🔟 删除
	testmysqltesthys002(192.168.0.131) 上次备份时间:2017-09-29 16:32:31(备份成功) 当前状态:	设备名称:9PC-yuan 状态:禁用同步 ☑ 浏览 🙆 设置 🕑 启用同步 🛄 删除

#### 显示所有启用的数据源,点击左侧的【禁用】,显示所有禁用的数据源

### 6) 搜索框,输入关键字,点击搜索图标或者点击Enter键,可以搜索出与关键字 匹配的数据源



#### ▶ 设置数据库备份

#### 1) 点击【设置】按钮,可以修改数据库参数、备份模式、备份内容和备份策略。

🚰 易备安		🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuans 管理5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
	1 填写数据库参数 🕨 💈 选择备份模式 🕨 🕄 选择备份内容 🕨 👍 填写备份策略	
全部	基础信息设置	٩
	任务名称: OA系统数据库	尔:9PC-yuan 状态:启用同步
	数据库信息类型	步 🛗 删除
	数据库类型: mysql 数据库版本: 5.6 ▼	条:9PC-yuan
	服务器地址: 192.168.0.131	状态:启用同步
	用户名: root 密码: •••••	
	数据库名称: testhys003 字符集: utf8 ▼ 测试连接	
	URL参数设置	-
	添加参数	
	取消保存进入下一步	

- ▶ 数据库还原
- 1) 在数据库备份列表中选择需要恢复的数据库,点击【浏览】。



🙋 易备安				<b>6</b> □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户		<b>     ビーク                                </b>		
▲ 🖵 LINXJ-PC ▶ 🚍 测试01	<b>合</b> 版本: 2016-11-14 08:15:23	▼ 記 整个数据库恢复		
▷ Swangzhan01	文件名	状态 文件类型	文件大小	
<ul> <li>DeviceName-PC</li> <li>PC8</li> </ul>	wanggy.xml	新增 文件	1.07 KB	
Wangsuqing     Q DESKTOP-4V4VLR9     Q MS-20160505LXRA     Q USER-LCVDATUCHV	testbetty.xml	新増 文件	1.17 KB	
۲				土 恢复列表

2)选择要恢复的版本,点击【整个数据库恢复】。

3)选择直接恢复到原始数据库或指定数据库恢复。

🙋 易备安		ê □ ▼ - ×
nwlinxiaojuan 普通用户		
LINXJ-PC	☆ C 版本: 2016-11-14 08:15:23 ▼ 5 整个数据库恢复	
▷ S min(01 ▷ S wangzhan01	文件名 状态 文件类型 文件大小	
<ul> <li>DeviceName-PC</li> <li>PC8</li> </ul>	Selection wanggy.xml 新増 文件 1.07 KB	
<ul> <li>Wangsuqing</li> <li>DESKTOP-4V4VLR9</li> <li>MS-20160505LXRA</li> <li>USER-LCVDATUCHV</li> </ul>	test       数据库恢复       × 17 KB         ②       恢复数据库存在风险,请慎重考 虑!请选择恢复到哪个数据库?         原数据库       指定数据库	
		📩 恢复列表

🤷 易备安			🔒 🗆 🔻 — 🗆
yuanshengtest 管理员 首	<ul> <li>         かいのでは、</li></ul>	数据库备份	
A 📮 9PC-yuanshengtest 🏠 🖸 😋	版本: 2017-09-30 11:19:10 🔻 💽 整	<b>卜数据库恢复</b>	
<ul> <li>▶ ■ testmysqltestn</li> <li>▶ ■ OA系統数据库</li> </ul>	请输入数据库还原信息	×	N
DeviceName-PC	任务名称:OA系统数据库		КВ
	数据库类型:mysql		
	服务器地址:192.168.0.131		
	端口:3307		
	用户名:root		
	数据库名称:testhys003		
	密码:•••••		
	确定	取消	

4)选择直接恢复到原始数据库,输入密码,点击【确定】按钮

### 选择恢复到指定数据库,填写指定数据库的数据库信息,点击【确定】按钮

🛃 恢复列表

😂 易备安		<b>∂</b> □ ▼ − ×
yuanshengtest 管理员		
▲ □ 9PC-yuanshengtest ▶ ■ testmysqltesth ▶ ■ OA系統對規序 ▶ □ DeviceName-PC	版本: 2017-09-30 11:19:10 家 圣个数据等恢复 请输入数据库还原信息          任务名称: OA系统数据库         数据库类型: mysql         服务器地址: 192.168.0.131         端口: 3307         用户名: root         密码: ••••••         数据库名称: ebeim_oa         确定       取消	KB
4 <b>III b</b>		▲ 恢复列表

## 5) 点击浏览页面右下角的【恢复列表】, 在正在恢复页面和已完成页面查看恢复 进度

🙋 易备安							🔒 🗆 🔻 – 🗙
yuanshengtest			2	9			
	首页		<b>し</b> 牛夹同步	数据库备份			
🔺 🖵 9PC-yuanshengtest	▲ ○ 版本· 2	017-09-30 11-19-10	この 整个数	据库恢复			
<ul> <li>▶ ■ testmysqltesth<sup>*</sup></li> <li>▶ ■ OA系統数据库</li> </ul>	文件名	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	状态	文件类型	文件大小		
DeviceName-PC	root test	hvs003 2017-09-30.:	zip 新增	文件	87.60 KB		
4 III >							
							➡ 恢复列表
🥙 易备安							â □ ▼ - ×
yuanshengtest	~		2	$\bigcirc$			
管理员	首页	数据保险箱 文(	<b></b> 牛夹同步	対応応応用 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
🔺 🗔 9PC-yuansheng	刺表					×	
<ul> <li>▷ E testmysqlt</li> <li>▷ E OA系统数据库</li> </ul>	正在恢复历史	史恢复					
DeviceName-PC	任务名称	恢复时间	数据库类型	进度	速率	操作	
	OA系统数据库 2	017-09-30 11:26:34	mysql	正在下载100%	0.0B/s	н	
* +							
							▲ 恢复列表

政賠保险額     文件支局步     受数据库备份       次規保险額     文件支局步     数据库备份       万史恢复         恢复时间     数据库类型     状态     操作       2017-09-30 11:26:34     mysql <ul> <li>             金</li>             查看日志 <li>             金</li> <li>             金</li> </ul>	文件共同步 可 数据库类型 L1:26:34 mysql	<ul> <li>         が居保险値         <ul> <li>             が居保险値             </li> <li>             が居保险値             </li> <li>             が度时间                   2017-09-30 11             </li> </ul> </li> </ul>	首页 次复列表 正在恢复 任务名称	yuanshengtes 管理员 9PC-yuansheng ● testmysqlt ● OA系統就提定 DeviceName-PC
数据保验箱 文件夹同步 数据库备份 本 历史恢复 恢复时间 数据库类型 状态 操作 2017-09-30 11:26:34 mysql ♀ 童音日志 ♀ ①	文件夹同步 可 数据库类型 11:26:34 mysql	数据保险箱 历史恢复 恢复时间 2017-09-30 11	首页 恢复列表 正在恢复 任务名称	■ 9PC-yuansheng ■ testmysqlt ■ OA系统数据库 ■ DeviceName-PC
★ 历史恢复 恢复时间 数据库类型 状态 操作 2017-09-30 11:26:34 mysql → 査看日志 • ① 位	可 数据库类型 11:26:34 mysql	历史恢复 恢复时间 2017-09-30 11	恢复列表 正在恢复 任务名称	] 9PC-yuansheng ② testmysqlt ② OA系统数据库 〕DeviceName-PC
历史恢复 恢复时间 数据库类型 状态 操作 2017-09-30 11:26:34 mysql ✓ 查看日志 ℃ 血	间 数据库类型 11:26:34 mysql	历史恢复 恢复时间 2017-09-30 11	正在恢复任务名称	] 9PC-yuansheng ② testmysqlti ② OA系统数据库 〕 DeviceName-PC
历史恢复 恢复时间 数据库类型 状态 操作 2017-09-30 11:26:34 mysql ✓ 査看日志 ℃ 血	可 数据库类型 11:26:34 mysql	历史恢复 恢复时间 2017-09-30 11	正在恢复 任务名称	OA系统数据库 DeviceName-PC
恢复时间 数据库类型 状态 操作 2017-09-30 11:26:34 mysql	间 数据库类型 11:26:34 mysql	恢复时间 2017-09-30 11:	任务名称	DeviceName-PC
2017-09-30 11:26:34 mysql 🕢 查看日志 😯 🛍	11:26:34 mysql	2017-09-30 11		
			OA系统数据库	
清除记录				
			4	

### > 恢复列表

1) 在浏览页面的右下角,点击【恢复列表】,在正在恢复和历史恢复页面,可以

查看恢复的进度。

yuanshengtest			2			
管理员	「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		(上)			
DeviceName-PC	限复列表					×
9PC-yuansheng	正在恢复	历史恢复				
<ul> <li>Lestmysqlt</li> <li>OA系統数据库</li> </ul>	任务名称	恢复时间	数据库类型	进度	速率 操作	
🖵 ADMIN-yuanshe	OA系统数据库	2017-09-30 17:32:19	mysql	正在下载100.00%	0.0B/s	
111						
易备安						
yuanshengtest		ា	2	9		
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> <sub>面</sub>	びします。 数据保険箱 文字				
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> 首页 2 2 列表	<b>(1)</b> 数据保险箱 文		2010年1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日		×
yuanshengtest 管理员 口 DeviceName-PC 口 9PC-yuansheng	く 音页 2 夏列表 正在恢复	数据保险箱 文 历史恢复	<b>Lin</b> 件夹同步   菱			×
yuanshengtest 管理员 DeviceName-PC PPC-yuansheng と testmysqlt と OA系統裁据库	首页 注 支列表 正在恢复 任务名称	数据保险箱         文           历史恢复         恢复时间	(中央同步 数据库关型	使居産备份	操作	×
yuanshengtest 管理员 PDeviceName-PO 9PC-yuansheng ト 単 testmysqlt ト 単 OA系統對選座 ADMIN-yuanshe	首页 直页 支列表 正在恢复 任务名称 OA系統数据库	数据保险箱 文 あ史恢复 仮复时间 2017-09-30 17:30:59	(件夹同步 ž 数据库类型 mysql	● 数据库备份	操作	×
yuanshengtest 管理员 ↓ DeviceName-PC ↓ 9PC-yuanshend ↓ Eestmysqlt ↓ ○ OA系統動握庫 ↓ ADMIN-yuanshe	音页 注 定 在 恢复 任 务名称 の A系統数据库 の み 系 位 数 地 年 た で の ま	数据保险箱 文 あ史恢复 2017-09-30 17:30:59 2017 09 20 11:26:24	(件夹同步 き 数据库类型 mysql mysql		操作 ・ ・ ・ ・ ・ 一 二 ・ ・ 一 二 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	×
yuanshengtest 管理员 PoeviceName-PO 9PC-yuansheng ト 単 testmysql-t ト ● OA系統封選座 ADMIN-yuanshe	く 直 で 直 で す の の 系 統 数 据 库 の の 系 続 数 据 に 本 た 物 の の ま の し た た 物 の し の あ の し た ち 名 称 の の し の う の し の う の し の う の し の う つ の う の つ う う う う つ う う つ う う う つ う う つ う う う う う う う う う う う う う	<ul> <li>数据保給着</li> <li>文</li> <li>历史恢复</li> <li>仮复时间</li> <li>2017-09-30 17:30:59</li> <li>2017-09-30 11:26:34</li> </ul>	供 支 同 步 本 数 据 库 美 型 mysql mysql	<ul> <li></li></ul>		×
yuanshengtest 管理员     PoviceName-PC     9PC-yuansheng     etestmysql-t     OA系统数据库     ADMIN-yuanshe	注	数据保险箱 文 历史恢复 仮复时间 2017-09-30 17:30:59 2017-09-30 11:26:34	供実同步 ま 数据库类型 mysql mysql	<ul> <li>●</li></ul>	操作 ひ一面	×
yuanshengtest 管理员 ♀ DeviceName-PC ♀ 9PC-yuanshenc ▷ ● CA系统動调度 ♀ ADMIN-yuanshe	く 首页 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<ul> <li>         め、時保給着         <ul> <li>             へ             </li> <li>             の上恢复</li></ul></li></ul>	件支同步 M 数据库类型 mysql mysql	<ul> <li>大応</li> <li>・</li> <li>・<!--<</td--><td>操作</td><td>×</td></li></ul>	操作	×
yuanshengtest 管理员     PoeviceName-PO     9PC-yuanshengt     estmysql-t     ● ● OA系統撤退庫     ADMIN-yuanshe	く 直 で 注 う で た な た た な の る 系 統 数 据 库 の の 系 統 数 据 库 の の の の の の の の の の の の の	<ul> <li>数据保险箱 文</li> <li>历史恢复</li> <li>2017-09-30 17:30:59</li> <li>2017-09-30 11:26:34</li> </ul>	供 支 同 步 数 据 库 美 型 mysql mysql	<ul> <li>         状态</li></ul>	操作	X
	注	文法保保会者 文   历史恢复   仮复时间   2017-09-30 17:30:59   2017-09-30 11:26:34	強調库类型 mysql mysql	<ul> <li>         状応</li></ul>	操作 ひ 前	×
wuanshengtest 管理员     Compared     Compared	く 直页 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	次時保給箱 文   历史恢复   仮复时间   2017-09-30 17:30:59   2017-09-30 11:26:34	供 実 同 步 数 据 库 美 型 mysql mysql	<ul> <li>         状态</li></ul>	操作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	×
yuanshengtest 管理员     PoviceName-PC     9PC-yuansheng     ● ● testmysql-t     ● ● OA系統動場應     和DMIN-yuanshe		次 数据保险箱 文 历史恢复 2017-09-30 17:30:59 2017-09-30 11:26:34	使 共同 歩 数 据 库 柴 型 mysql mysql	<ul> <li></li></ul>	操作 ひ 面 ひ 面 清除记录	×
yuanshengtest 管理员     PoviceName-PC     9PC-yuansheng     ● ● testmysqlt     ● ● OA系統動場庫     和DMIN-yuanshe	く 首页 次 次 次 次 次 次 次 大 次 気 名称 の ム 系 統 数 据 库 の の ろ 系 統 数 据 库 の の の ろ 系 称 の の の ろ 系 称 数 明 库	文 次時保給着 次 次 次 次 次 初 中 ( 次 夏 い 一 、 次 夏 い 一 、 ( 次 夏 い 一 、 ( 次 夏 い 一 、 の ・ の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の ・ 、 の 、 の ・ 、 の ・ 、 の の ・ 、 の 、 の ・ 、 、 の ・ 、 の ・ 、 、 の ・ 、 、 の ・ 、 、 の ・ 、 、 、 の ・ 、 、 、 の ・ 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	供 支 同 步 数 据 库 美 型 mysql mysql	<ul> <li>         状応</li></ul>	操作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	×
yuanshengtest 管理员     PoeviceName-PC     9PC-yuanshen     ● ● testmysql-t     ● ● OA系統對類层     ADMIN-yuanshe	より 注	<ul> <li>              新聞保険価値             文             が、</li></ul>	登 選 小 東 同 歩 型 「 い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<ul> <li></li></ul>	操作 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
yuanshengtest 管理员 DeviceName-PC 9PC-yuansheng ● testmysqlti ● OA系统前据库 ADMIN-yuanshe	よう 注 す で た な な の 名 系 統 数 据 库 の る 系 統 数 据 席 の の る 系 統 数 据 席 の の る 系 統 数 据 席 の の の る 系 統 数 据 席 の の の る 系 統 数 据 席 の の の る 系 統 数 据 席 の の の の の の の の の の の の の	文法には必須していた。   万史恢复   次复时间   2017-09-30 17:30:59   2017-09-30 11:26:34	数据库美型 mysql が は の な は し し し し し し し し し し し し し	<ul> <li></li></ul>	操作 ひ ⑪ ひ ⑪ 新称记录	×

2)恢复列表的正在恢复页面,点击单个暂停的图标会暂停单个恢复的任务

😂 易备安						
yuanshengtest 管理员		の 数据保险箱 文		日本		
	恢复列表					×
<ul> <li>DeviceName-PC</li> <li>PPC-yuansheng</li> <li>testmysqlte</li> </ul>	正在恢复	历史恢复	彩垣产光型	计库	演奏	塌作
ADMIN-yuanshe	OA系统数据库	2017-09-30 17:30:59	mysql	正在下载100.00%	0.0B/s	
۲. III	4					

3)恢复列表的历史恢复页面,点击单个清除记录的图标,弹出删除记录的确认框, 点击【确定】按钮,只清除单个记录。

😂 易备安							<b>a</b> □ <b>▼</b> − ×
yuanshengtest 管理员	<b>合</b> <sub>首页</sub>	の数据保险箱		製掘库备份			
恢	复列表					×	
<ul> <li>DeviceName-PC</li> <li>DeviceName-PC</li> <li>PPC-yuansheng</li> <li>etestmysglte</li> </ul>	正在恢复	历史恢复					
▶ ■ OA系統数据库	任务名称	恢复时间	] 数据库类型	状态	操作		
🕨 🖵 ADMIN-yuanshe	OA系统数据库	2017-09-30 17	7:30:59 mysql	🗸 査			
	OA系统数据库	2017-09-30 11	1:26:34 mysql	🗸 🛓			
					清除记录		
4 111							
							➡ 恢复列表

4)恢复列表的历史恢复页面,点击【清除记录】按钮,弹出清除记录的确认框,

🙋 易备安						
yuanshengtest 管理员	Â					
	百页		又件夹问步	数据库备份		~
🖳 🖵 DeviceName-PC	次复列表					^
<ul> <li>PPC-yuansheng</li> <li>testmysoltestmysol</li> </ul>	正在恢复	历史恢复				
▷ S OA系統数据库	任务名称	恢复时间	数据库类型	状态	操作	
> 🖵 ADMIN-yuanshe	OA系统数据库	2017-09-30 17:30:5	i9 mysql	🗸 查看日志	0 🟛	
	OA系统数据库	2017-09-30 11:26:3	4 mysql		਼ 🗊	
				, i		41
					清除记录	
	4					

点击【确定】按钮会清除已完成页面所有的记录

## 2.10 文档扫描

文档扫描功能,通过统一的文档扫描自动备份的管理方式,很大程度上,降低了人员的时间成本,带来了很大的便捷性。

在使用文档扫描功能前,请将扫描仪设备,插入安装在有易备安教育魔方客户端的电脑上, 在客户端主页面单击【文档扫描】,进入文档扫描模块的主页面。



#### ▶ 新增扫描文件

🙋 易备安								f	□ <b>▼</b> - ×
test1 普通用户		<b>合</b> 颜	いたい しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん 数据保险箱		数据库备份				
新增扫描文件	む。						请输入文	件名称	Q
	文件夹名称		文件大小	文件个数	修改日	日期		操作	
	财务报告		9.69 MB	9个	2017-10-14	4 14:39:12	🛃 下载	💼 删除	🔡 追加扫描
	宣传册		5.11 MB	5个	2017-10-1	3 18:34:10	➡ 下载	💼 删除	🚼 追加扫描
	uuu		5.22 MB	5个	2017-10-14	4 16:27:37	🛃 下載	💼 删除	🔚 追加扫描

#### 在易备安文档扫描列表中,点击【新增扫描文件】。

在弹出框中输入文件夹名称。

🟦 上传记录 🛃 下载记录

PS → ■■ 単祭中教音 2 易备安	膵方描/左于₩201	70711 doc	* ¥ 上					Ĥ	□ <del>▼</del> - ×
test1 普通用户		<b>合</b> 颜	して 数据保险箱		<b>》</b> 数据库备份				
④ 新增扫描文件	い同時								Q
	文件夹名称		文件大小	文件个数	修改[	日期		操作	
	财务报告		9.69 MB	9个	2017-10-1	4 14:39:12	➡ 下載	💼 删除	3 追加扫描
	宣传册		5.11 MB	5个	2017-10-1	3 18:34:10	🛃 下载	💼 删除	<b>日</b> 追加扫描
	uuu		5. *文件夹名称 开	E : 文档扫描 始扫描	取消	× (7:37	₫ 下載		
							đ	上传记录	🛃 下载记录

点击【开始扫描】按钮后,即可在文档扫描列表页面看到新建的文件夹,并弹出文档扫描 操作对话框。系统会自动开启扫描仪设备,获取到设备上的实时图像,并且在图像预览区域上 显示出来。若扫描仪设备未连接,或者已连接,但是出现连接异常,会弹窗出以下提示,请根 据提示进行操作。



系统还提供了丰富的扫描参数配置,可以满足个性化的扫描需求,从而呈现更加符合客户 心意的扫描结果。对于图像亮度可以进行自定义的调整、也支持左旋、右旋、自动纠偏图像功 能;支持合并 pdf 功能,让日常工作更加智能、简便。同时,具备先进的智能扫描功能,实现 文件自动扫描。

点击【扫描】按钮,开始进行扫描任务,左侧区域可看到扫描后的图像预览图。文档扫描 成功后将自动命名并归档存储在易备安教育魔方系统。



点击【智能扫描】按钮,可进行文档的自动扫描备份,不需要用户手动点击扫描按钮。 点击【开始】按钮,进行智能扫描操作,对话框上面显示检测中,系统会检测扫描仪设备 摄像头上的图像。



检测到图像后,智能扫描对话框会提示"扫描完成,请换纸"。用户进行下一张的扫描, 扫描仪设备的摄像头,会自动识别图像的变化情况,继续智能扫描操作的检测和拍摄。

🦉 易备安		<u>∩</u> □ ▼ − ×
Alt 普通用户	文档扫描 × X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
<ul> <li>新增扫描文件</li> </ul>	ADOUT EBEIM EDUCATION CUBE     AFSTerrare     AFSTERRARE AF	Q F * []追加扫描
	文档扫描_2.jpg 智能扫描 × 计 扫描状态:	<ul> <li>         ·  追加扫描         ·         ·  ·         ·  ·</li></ul>
	已拍张数: 1     扫描完成,请换纸	è 吕 追加扫描
	开始       留停       停止       关闭         ##1: Indexed       ##1: Indexed         ##2: Indexed       ##1: Indexed	
	□ 面 删除 ■ 合并pdf □ 括束扫描 ○ 结束扫描	灵 占 下數记录

点击【暂停】按钮,将切换显示为【继续】按钮,可以暂停智能扫描操作。点击【继续】,可以继续进行智能扫描操作。

🦉 易备安		<b>₽</b> - ×
Mit 普通用F	文档扫描 > 设备: USB 2.0 Camera →	(
	Carteria State Carteria Sta	F         F         E       日 通加扫描         E       日 通加扫描

用户点击【停止】,将结束智能扫描,对话框显示用户已拍张数的统计。点击【关闭】,可以关闭智能扫描对话框。

🧟 易备安		<b>∂</b> □ ▼ − ×
	文档扫描 × 设备: USB 2.0 Camera ▼	
<ul> <li>新端扫描文件</li> <li>新端扫描文件</li> </ul>		Image: Control of the second seco
		录 🛃 下數记录

返回文档扫描操作对话框,点击【结束扫描】,回到文档扫描列表页面。点击【上传记录】 -【已完成】可看到刚完成扫描的文件备份记录。

🥌 易备安				🔒 🗆 🔻 – 🗙
test1 普通用户		文件夹同步 数据库备份		
<ul> <li>⊕ 新増扫描文件 (</li> </ul>	上传记录		>	<
 文	正在上传已完成			操作
	文件名	大小 状态	操作	删除 🚼 追加扫描
-	☆     ☆     ☆     ☆     村扫描_1(1).jpg     ☆	976.67 KB 上传成功	Ŵ	删除 🔚 追加扫描
-	📄 文档扫描_4.jpg	971.98 KB 上传成功	Û	删除 🔚 追加扫描
1 <b>1</b>	🖹 文档扫描_3.jpg	972.00 KB 上传成功	Û	) 删除 🔚 追加扫描
	主 文档扫描_2.jpg	971.35 KB 上传成功	Ŵ	
	➡ 文档扫描_1.jpg	1.25 MB 上传成功	Û	
			清除记录	
			<u>۵</u>	上传记录 🛃 下载记录

#### > 追加扫描文件

在文档管理页面或文件详情页面点击【追加扫描】,对已有的文件夹可进行追加扫描操作。

🚰 易备安						£	□ <del>▼</del> - ×
test1 普通用户	1	<b>*</b> 🖸	<b>-</b>				
	È	首页 数据保险箱	文件夹同步	数据库备份 文档扫描			
新增扫描文件	い同時				请输入文件	‡名称	Q
	文件夹名称	文件大小	文件个数	修改日期		操作	
	财务报告	9.69 MB	9个	2017-10-14 14:39:12	🛃 下载	💼 删除	☐ 追加扫描
	文档扫描	976.67 KB	1个	2017-10-20 12:36:10	🛃 下载	💼 删除	吕 追加扫描
	宣传册	5.11 MB	5个	2017-10-13 18:34:10	🛃 下载	💼 删除	吕 追加扫描
	uuu	5.22 MB	5个	2017-10-14 16:27:37	🛃 下载	💼 删除	☐ 追加扫描
						上传记录	↓ 下載记录
						THORY	
🙋 易备安						A	□ <b>▼</b> - ×
<ul> <li>✓ 易备安</li> <li>() test1 普通用户</li> </ul>	1	ñ 🔍	<b>_</b>			A	□ ▼ - ×
C 易备安 test1 普通用户	Ĩ		C 文件夹同步	数据库备份     文档扫描		<u>A</u>	
<ul> <li>○ 易备安</li> <li>◆ test1 普通用户</li> <li>☆ 上 整介</li> </ul>	文件夹下载 🚼 追加	☆	<b>)</b> 文件夹同步	数据库备份	请输入文件	<b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	□ ▼ - ×
<ul> <li>✓ 易备安</li> <li>◆ Lesti 普通用户</li> <li>☆ 」 也 整个</li> </ul>	2 文件夹下载 文件名		<b>〕</b> 文件夹同步	政調库备份     於ひ日期	请输入文的	1 R R D & C + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +	□ <b>-</b> - ×
<ul> <li>✓ 易备安</li> <li>◆ Lesti 普通用户</li> <li>☆ Lesti</li> <li>普通用户</li> <li>☆ Lesti</li> <li>普通用户</li> </ul>	文件夹下载 文件夹下载 文件名 财务报告_8.jpg	★ ○ 数据保险箱 ● 合井pdf ○ 文件大小 0 1.07 MB	<b>そ</b> 文件夹同步 20	受 数据库备份   と が は に の の の の の の の の の の の の の の の の の の	请输入文的 建 <b>不 上</b>	+	□ ▼ - ×
<ul> <li>✓ 易备安</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> </ul>	文件夹下载 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg	<ul> <li>         かけのです。</li></ul>	<b>定</b> 文件夹同步 20 20	変換库备份   と   を   を   を   を   を   と   を   と	■ 和文人能前 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「	+名称       操作       或 面 删	Q
<ul> <li>○ 易备安</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>○ 計画用户</li> <li>○ 計画用户</li> <li>○ 許通用户</li> <li>○ 許通用</li> <li></li></ul>	文件夹下或 异 追加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg	★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	文件実同步 20 20 20	受責の目期     修改日期     がは、18:26:48     は、17-10-13 18:26:39	■ 中文人能前 同了 ▲ 同了 ▲ 同了 ▲	+名称       操作       載 面 副       或 面 副	Q Q № № №
○ 易备安         ① 計画用户         ☆   上 整介         □	文件夹下载 計 過加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg 财务报告_5.jpg	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	文件実同步 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	愛護局産备份     記述の     記	■ ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	+名称       操作       載 面 删       載 面 删       載 面 删	Q Q Re Re Re Re Re
○ 易备安         ① 1000         普通用户         ☆   上 整介         計量	文件夹下载 計 通加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg 财务报告_5.jpg 财务报告_4.jpg	<ul> <li>         かのでは、またいいでは、またいいいいいいいいは、またいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい</li></ul>	文件実同步 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	武協庫备份 安政日期 修改日期 117-10-13 18:26:48 117-10-13 18:26:43 117-10-13 18:26:28 117-10-13 18:26:28 117-10-13 18:26:22	■ 和文人論前 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	+ 名称       操作       載 圖 删       載 圖 删       載 圖 删       載 圖 删	
<ul> <li>▲ 易备安</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 計画用户</li> <li>◆ 注 整个:</li> <li>◆ 注 整个:</li> <li>◆ 注 =</li> <li>◆ ↓ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆</li></ul>	文件夹下载		文件実同步 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	武協     武会     武協     武協     武協     武会     武協     武会     武協     武会     武協     武会     武協     武会     武協     武会     武会会     武会会     武会     武会     武会     武会	ix ix ▲ ix ▲ ix ▲ ix ▲ ix ▲ ix ▲ ix ▲	1     1 </th <th>Q Q Q Re Re</th>	Q Q Q Re
○ 易备安         ① test1         普通用户         ☆       」 送 整个         □       一         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       二         □       □ <th>文件夹下载 計 通加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg 财务报告_5.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_2.jpg</th> <th></th> <th>文件実同步</th> <th><ul> <li>              登録 単単年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年</li></ul></th> <th>i文人辭責 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上</th> <th>1     1<!--</th--><th>□ ▼ - ×</th></th>	文件夹下载 計 通加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg 财务报告_5.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_2.jpg		文件実同步	<ul> <li>              登録 単単年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年</li></ul>	i文人辭責 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上 i不上	1     1 </th <th>□ ▼ - ×</th>	□ ▼ - ×
○ 易备安         ● 最合安         ● 電子         ● 二	文件夹下载 計 通加 文件名 财务报告_8.jpg 财务报告_7.jpg 财务报告_6.jpg 财务报告_5.jpg 财务报告_4.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_3.jpg 财务报告_1.pdf		文件実同步 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<ul> <li>              登録「             </li> <li>             修改日期         </li> <li>             がらい日期         &lt;</li></ul>	i文 (辭書 i 不 上 i 不 上	1     1 </th <th>□ ▼ - ×</th>	□ ▼ - ×
○ 易备安         ● 最合文         ● 世報         ● 世報         ● 世報         ● 世報         ● 世報         ● 日本	文件夹下载 計 通加 文件名 财务报告_8,jpg 财务报告_7,jpg 财务报告_6,jpg 财务报告_5,jpg 财务报告_4,jpg 财务报告_3,jpg 财务报告_2,jpg 财务报告_1,pdt 财务报告_1,pdt 财务报告_1,jpg		文件実同步	<ul> <li>         ・         ・         ・         ・           修改日期          ・         ・</li>           1/7-10-13 18:26:43           1/7-10-13 18:26:43           1/7-10-13 18:26:43           1/7-10-13 18:26:24           1/7-10-13 18:26:25           1/7-10-13 18:26:26           1/7-10-13 18:26:16           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15           1/7-10-13 18:26:15</ul>	ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix	1     1 </th <th>□ ▼ - ×</th>	□ ▼ - ×

弹出追加扫描弹框后,可进行追加扫描文件的相关操作使用。



### > 合并扫描文件

在文档扫描过程中,可通过勾选左侧预览图进行合并PDF的操作。



也可在文档详情页面点击【合并pdf】,此时合并的PDF为文件夹内的全部文件。

🥝 易备安				<b>∂</b> □ ▼ - ×
test1 普通用户	<b>^</b>	<b></b>		
	首页	数据保险箱	文件夹同步 数据库备份 文档扫描	
🔺 🗄 整个3	文件夹下载 🗧 追加扫描	🖬 合并pdf		请输入文件名称 Q
	文件名	文件大小	修改日期	操作
Ē	财务报告_8.jpg	1.07 MB	2017-10-13 18:26:48	🛃 下载
E	财务报告_7.jpg	937.26 KB	2017-10-13 18:26:43	🛃 下载 🛛
Ē	财务报告_6.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:39	🛃 下载 🛛
Ē	财务报告_5.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:28	🛃 下载 💼 删除 🗉
=	财务报告_4.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:22	🛃 下载 🛛 💼 删除
=	财务报告_3.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:16	🛃 下载 🛛 💼 删除
Ē	财务报告_2.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:15	🛃 下載 п 删除
È	财务报告_12.jpg	1020.55 KB	2017-10-20 14:46:31	🛃 下载 🛛 💼 删除
	财务报告_11.jpg	1019.82 KB	2017-10-20 14:46:24	➡ 下载
				📩 上传记录 📩 下载记录

### 下载扫描文件

在文档扫描页面,点击【下载】,可以将整个文件夹下载至电脑本地进行查看。

🙋 易备安						£	□ <b>▼</b> - ×
test1 普通用户							
新增扫描文件	む。				请输入文	件名称	Q
	文件夹名称	文件大小	文件个数	修改日期		操作	
	财务报告	12.68 MB	12个	2017-10-14 14:39:12	➡ 下載	💼 删除	☐ 追加扫描
	文档扫描	976.67 KB	1个	2017-10-20 12:36:10	➡ 下载	💼 删除	☐ 追加扫描
	宣传册	5.11 MB	5个	2017-10-13 18:34:10	➡ 下载	💼 删除	<mark>日 追</mark> 加扫描
	uuu	5.22 MB	5个	2017-10-14 16:27:37	🛃 下载	💼 删除	吕 追加扫描
					ć	└ 上传记录	➡ 下载记录
	++>¥↓≠ <del></del>	上十六个子			<b>`</b>	1) 1 <del>.7 4 - }</del>	-/#\#/=

在文档扫描详情页,点击单个文件【下载】或【整个文件夹下载】,可以对文件进行 下载查看。

🙋 易	备安					<b>a</b> (	□ <b>▼</b> - ×
2	)test1 普通用户	<b>合</b> 前	いたい 数据保险箱	文件夹同步         数据库备份			
ñ	🛃 整个文件夹下载	吕 追加扫描	📄 合并pdf		请输入文件	名称	Q
	文	件名	文件大小	修改日期	操作	F	
	.⊾ ➡ 财务报	浩_8.jpg	1.07 MB	2017-10-13 18:26:48	🛃 下载	💼 删除	<u>^</u>
	.⊾ ₩ 财务报	浩_7.jpg	937.26 KB	2017-10-13 18:26:43	🛃 下载	前 删除	
	.⊾ ₩ 财务报	浩_6.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:39	🛃 下载	前 删除	
	.⊾ ➡ 财务报	浩_5.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:28	🛃 下载	💼 删除	E
	.⊾ ➡ 财务报	浩_4.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:22	🛃 下载	💼 删除	
	■ 财务报	浩_3.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:16	➡ 下載	💼 删除	
	■ 财务报	告_2.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:15	➡ 下载	💼 删除	
	■ 财务报	告_12.jpg	1020.55 KB	2017-10-20 14:46:31	➡ 下载	💼 删除	
	■ 财务报	告_11.jpg	1019.82 KB	2017-10-20 14:46:24	➡ 下载	💼 删除	-
					<u>ئ</u>	上传记录	🕹 下载记录

点击【下载】或者【整个文件夹下载】按钮,都会弹出选择下载的文件目录路径对话

作王。	🚰 易备安					<b>a</b> 1	□ <b>▼</b> - ×
	test1 普通用户	<b>合</b> <sup>首页</sup>	<mark>いし</mark> 数据保险箱 文	<b>として、 数据</b> 库备份	文档扫描		
	🟫 🔰 🛃 整个文(	件夹下载 🗧 追加扫描	☐ 合并pdf		请输入文	件名称	Q
		文件名	选择文件目录	<b>X</b>	1	操作	
	.⊾	财务报告_8.jpg	请选择所要保存的文	件夹	➡ 下載	💼 删除	<u>^</u>
	.⊾	财务报告_7.jpg	⊳ 퉬 BaiduNe 퉬 CloudM	etdiskDownload ^		💼 删除	
	.⊾	财务报告_6.jpg	▷ 퉲 decomp ▷ 퉲 DTLFold	er	➡ 下载	前 删除	
	.⊾	财务报告_5.jpg	⊳ 퉬 ebeim.w ⊳ 🐌 ebeim_y	orkspace.tmp unaq	➡ 下载	前 删除	E
	.⊾	财务报告_4.jpg	EbeimDo	ownloads +	➡ 下载	💼 删除	
	.⊾	财务报告_3.jpg	文件夹(F): EbeimDow	willoads 福完 即省	➡ 下载	💼 删除	
	.⊾ ≕	财务报告_2.jpg			📕 🛃 下裁	💼 删除	
	. ⊾ ≡	财务报告_12.jpg	1020.55 KB	2017-10-20 14:46:31	🛃 下载	💼 删除	
	. ⊾ ≕	财务报告_11.jpg	1019.82 KB	2017-10-20 14:46:24	🛃 下载	💼 删除	
					đ	上传记录	🕹 下载记录

文件下载过程中可以在下载记录里查看下载进度。

🔗 易备安							Ĥ	□ <b>▼</b> - ×
test1 普通用户	合	シェクト		の数据库备份	文档扫描			
<ul> <li>① 新増扫描文件 t</li> </ul>	下载记录						× 称	Q
文	正在下载	已完成					操作	
, <b>1</b>	下载总进度:	100%	5.	0M/s	全部暂停	全部取消	删除	吕 追加扫描
:	文件名	大小	状态	进度	速率	操作	删除	☐ 追加扫描
-	宣传册	5.11 M	B 正在下载	100%	5.0M/s	II ×	删除	3 追加扫描
							一删除	☐ 追加扫描
						ć	上传记录	🛃 下载记录

#### > 删除扫描文件

在扫描过程中若有扫描无效的扫描件,可在左侧预览区勾选扫描件,点击【删除】按 钮对文件进行删除操作。



若要删除整个文件夹,可在文档扫描页面点击【删除】按钮,对文件夹进行删除操作。

🙋 易备安					£	□ <del>▼</del> - ×
test1 普通用户						
新增扫描文件	つ。				请输入文件名称	Q
	文件夹名称	文件大小	文件个数	修改日期	操作	
	财务报告	12.68 MB	12个	2017-10-14 14:39:12	🛃 下载 💼 删除	吕 追加扫描
	文档扫描	976.67 KB	1个	2017-10-20 12:36:10	🛃 下载 🛛 💼 删除	<mark>] 追加扫描</mark>
	宣传册	5.11 MB	5个	2017-10-13 18:34:10	🛃 下载 🛛 💼 删除	吕 追加扫描
	uuu	5.22 MB	5个	2017-10-14 16:27:37	🛃 下载 🛛 💼 删除	吕 追加扫描

📩 上传记录 📩 下载记录

若要删除文件夹中单个文件,可在文档扫描详情页面选择单个文件,点击【删除】按

钮,	进行删除操	作。				
	😂 易备安				â	□ <b>▼</b> - ×
	test1 普通用户	<b>合</b> <sup>首页</sup>	シェクト			
	🟫 🕹 整个文	件夹下载 🛛 🔚 追加扫描	📄 合并pdf		请输入文件名称	Q
		文件名	文件大小	修改日期	操作	
	- L =	财务报告_8.jpg	1.07 MB	2017-10-13 18:26:48	🛃 下載 💼 删除	<u>}</u>
	.⊾ ≡	财务报告_7.jpg	937.26 KB	2017-10-13 18:26:43	🛃 下載 🛛 🏛 删除	£
	=	财务报告_6.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:39	🛃 下載 🛛 🏛 删除	£
	=	财务报告_5.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:28	🛃 下載 🛛 🏛 删除	£ ≡
	.⊾ ≡	财务报告_4.jpg	1.06 MB	2017-10-13 18:26:22	🛃 下載 🛛 🏛 删除	÷
	.⊾ ≡	财务报告_3.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:16	🛃 下載 🛛 🏛 删除	÷
	. ⊾ ≡	财务报告_2.jpg	1.04 MB	2017-10-13 18:26:15	🛃 下載 🛛 🏛 删除	÷
	=	财务报告_12.jpg	1020.55 KB	2017-10-20 14:46:31	🛃 下載 🛛 🏛 删除	£
	=	财务报告_11.jpg	1019.82 KB	2017-10-20 14:46:24	🛃 下載 🛛 🏛 删除	\$
					1 上传记录	🛃 下载记录

## 2.11 忘记密码

1) 在登录页面,点击【忘记密码】按钮,输入用户名,然后再输入新密码,再次输入新密码,和输入验证码,点击【确定】按钮

😂 易备安	▼ - ×	🙆 易备安	▼ - ×
8		请输入用户名:	
请输入用户名		testapi	
请输入密码		下一步	返回
登录			
	忘记密码?		
联系客服:400-600 Copyright 2006-2016 厦门纳网	00-110 刚科技股份有限公司	联系客服:40 Copyright 2006-2016 厦	0-6000-110 门纳网科技股份有限公司
☑ 易备交	▼ - ×		
您好,新密码为6-30位字符	包含数字字母!		
150****1613			
127534	44s		
确定	返回		
联系客服:400-60 Copyright 2006-2016 厦门纳I	00-110 网科技股份有限公司		

2) 在锁屏页面,点击【忘记密码】按钮,,输入用户名,然后再输入新密码,再 次输入新密码,和输入验证码,点击【确定】按钮

😂 易备安	▼ -	X 🙆 易备安	<b>▼</b> - ×
8	2		
tes 管理	stapi 理员	请输入用户名:	
易备安数据	保险箱已锁定	т <u></u>	្រុះស្តា
	解锁	<b>⊢</b> ⊅	
	忘记密码?		
联系各版:4 Copyright 2006-2016 厦	000-6000-110 夏门纳网科技股份有限公司	联系客服:40 Copyright 2006-2016 厦	0-6000-110 门纳网科技股份有限公司
<ul> <li>易备安</li> </ul>		×	
您好,新密码为6-30位	这字符包含数字字母!		
150****1613			
127534	44s		
确定	返回		
	100-6000-110		
Copyright 2006-2016 🛽	夏门纳网科技股份有限公司		

# 2.12 导航栏

### 1) 锁屏:点击导航栏中的锁屏按钮,客户端界面被锁住



2)解锁:点击导航栏中的【解锁】按钮,输入正确的密码,点击【确定】按钮, 成功完成解锁

🙋 易备	安	<b>•</b> - ×	😂 易备安	▼ - ×
	8		,	8
	huangxiaosheng 普通田白		huang #	Jxiaosheng 暗田白
			=	רד <u>י ארדי (</u>
	易备安数据保险箱已锁定		请输	入登录密码
	🔒 解锁			
	<b>密印</b> 考	码?	确定	取消
	联系客服:400-6000-110 Copyright 2006-2016 厦门纳网科技股份有限公司		联系客服 Copyright 2006-201	: 400-6000-110 6 厦门纳网科技股份有限公司

3)最大化和最小化:点击导航栏中的【最大化】图标,客户端界面会最大化,点 击导航栏中的【最小化】图标,客户端界面最小化到任务栏中

huangxiaosheng 普通用户 首页 数据保险箱 文件夹同步 数据库备份	
全部         ① 上传文件         □ 管理其他设备         请输入文件夹名称	Q
☆ 启用                  ◆ 合用                 上次备份时间:当前状态:准备中                  近                 近                 近                 近                 近                 近                 近                 近                 近                 近                 び              近              がなき: 准备中               び              び              近              が、             が、	3称:9PC 启用同步 前 删除
○ 禁用         ○ 公 禁用           ● CMMI教学资料(E:\CMMI執学资料)         设备;           上次备份时间:         状态           当前状态:准备中         ② 说览 ◎ 设置 ◎ 禁用同步	3称:9PC 启用同步 前 删除
计算机数学视频(D:\KK_Movies\计算机数学视频)       设备         上次备份时间:       状态         当前状态:准备中       ② 禁用同步	<b>3称:</b> 9PC 启用同步 前 删除

#### 4)帮助中心:点击导航栏中的【帮助中心】按钮,会跳转到易备安操作首页页面

🚰 易备安						🔒 🗆 🔽 -	- ×
$\sim$							系统设置
		<u>  </u>					检测更新
	首页	数据保险箱	文件夹同步	数据库备份			帮助中心
							更换账号
全部	新建数据库备份	🔲 管理其他设备			请输入任务名利	1	退出程序
⊘ 启用				暂无数据			
◇ 禁用							

5)更换账号:点击导航栏中的【更换账号】按钮,会跳转到登录页面,可以输入 其他账号的用户名和密码进行登录

🦉 易备安					<b>a</b> □ <u>- ×</u>
<b>D</b> huangxiaosheng 普通用户	<b>合</b> 前	いたい しゅうしん しゅう しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅう	数据库备份		系统设置 检测更新 帮助中心 百益账号
全部	新建数据库备份	🔲 管理其他设备		请输入任务名称	退出程序
⊘ 启用			暂无数据		
◎ 禁用					

#### 6)退出程序:点击导航栏中的【退出程序】按钮,会退出客户端

🖉 易备安						A 🗆 🔽	– ×
							系统设置
huangxiaosheng 普通用户	$\widehat{\mathbf{n}}$	<u>801</u>	<u> </u>				检测更新
	首页	数据保险箱	文件夹同步	数据库备份			帮助中心
			9		NEW N LOW AND		更换账号
全部	(于) 新建级 結年首历	□ 管理具他设备			请输入任务治称	_	退出程序
⊘ 启用				暂无数据			
◎ 禁用							

7) 点击导航栏中的【关闭】图标,关闭客户端界面

🥙 易备安					🔒 🗆 🔻 – 🗙
admin 管理员		<b>シン</b>	数据库备份		
全部	1 上传文件 🔲 管理其(	也设备		请输入文	件夹名称 Q
⊘ 启用			暂无数据		
◎ 禁用					

## 2.13 系统设置

点击右上角下拉--系统设置进入页面可以对消息服务和锁屏进行相关设置。

易會女		系统设置 检测更新 帮助中心
20 用户信息	系统设置	更换账号
③ 系统设置 ③ 修改密码	消息服务设置: ▼ 开启客服通知公告消息提醒 □ 开启软件更新消息提醒 ▼ 上传完成消息提醒	ASCHE?"
	<ul> <li></li></ul>	
	保存取消	

## 2.14 系统更新

#### ▶ 自动更新

当有开启系统更新消息提醒时,易备安有新版本系统会自动弹出更新提示,点击

【立即更新】,根据提示操作即可完成软件更新。

易备安数据保险箱	 ×
易备安数据保险箱有重要更新	
立即更新	

### > 手动检测更新

点击右上角下拉--检测更新,系统检测是否有新版本,有则弹出提示"是否立即更新",点击【是】根据操作提示完成软件更新。

易备安 nwlinxiaojuan 普通用户		系统设置            检测更新            基時由心
20 用户信息	系统设置	更换账号
<ul> <li>⑦ 系统设置</li> <li>② 修改密码</li> </ul>	消息服务设置: Z 开启客服通知公告消息提醒 □ 开启软件更新消息提醒 Z 上传完成消息提醒	
	<ul> <li>锁屏设置: </li> <li>☑ 开启无操作自动锁定功能</li> <li>无操作 15 </li> <li>○ 分钟后自动锁定功能</li> </ul>	
	保存取消	

# 三、常见问题

#### 如何备份数据?

如果不需要定时备份的,请选择数据保险箱,在数据保险箱界面中点击 【上传】,将数据导入数据保险箱即可完成数据备份;

如果需要定时备份的,请选择文件夹备份与恢复,在文件夹同步的界面中点击【上传文件】,完成对相关信息的设置,即可以对数据进行定时备份。

如果需要定时备份数据库,请选择数据库备份与恢复,在数据库备份的界面中点击【新增数据库备份】,完成对相关信息的设置,即可以对数据库进行定时备份。

#### 如何恢复数据?

如果数据保存在数据保险箱中,选择需要恢复的数据点击【下载】,然后选择需要下载的版本和本地路径,点击【确定】即可。

如果数据保存在文件夹同步中,选择需要下载的数据点击【浏览】,如需整个文件进行恢复,选中【整个文件夹下载】按钮,如果单个文件进行下载,则选中需要下载的文件后方的【下载】按钮。然后选择需要下载的版本和下载的路径, 点击【确定】即可。

数据库恢复则选择需要恢复的数据库点击【浏览】,进入下个页面后点击【整个数据库恢复】按钮,接着选择【原数据库】或【指定数据库】恢复即可。

#### 如何还原数据?
删除数据保险箱文件允许用户还原,进入数据保险箱点击【回收站】,进入回收站页面,选择要还原的文件右键【还原】。

## 如何修改备份策略?

在文件夹同步中选择需要修改同步策略的文件夹,点击【设置】,然后根据 用户需要修改同步策略即可。

## 如何停止自动备份?

在文件夹同步列表/数据库备份中找到需要停止自动备份的文件夹/数据库, 点击右侧的【禁用同步】,即可停止文件夹/数据库的自动同步,或选中文件夹/ 数据库点击顶部【禁用同步】,即可停止文件夹/数据库的自动同步。

# 数据保险箱和文件夹同步的区别?

数据保险箱是类似云盘的云服务,文件夹同步为用户提供数据定时备份功能。

#### 如何更新客户端?

①开启软件更新提醒,当有版本更新时,系统自动提示更新,点击【立即更新】即可自动完成更新;②未开启软件更新提醒,可点击【检测更新】按钮,有新版本时点击立即更新即可自动完成更新。

## 上传到易备安的文件是否会丢失?

易备安具有完善的数据备份和容灾机制,用户保存在易备安中的数据都有多 重备份,不会因攻击、断电、软硬件故障造成数据丢失。

## 账号无法登录如何解决?

在使用易备安过程中,如果出现账号无法登录的情况,可以给我们的客服反馈(客服电话:400-6000-110),我们会尽快处理。

# 什么时候需要用到安全 U 盾?

以下几个情况需要用到安全 U 盾:①绑定设备需要将安全 U 盾插入 USB 口中;②重置密码;③数据恢复与下载;④文件夹自动备份与数据库备份;⑤删除与还原数据;⑥禁用与启用同步;⑦设置备份策略。

# 什么时候需要用到验证码?

以下几个情况需要用到短信验证码:①重置密码;②修改密码;③恢复数据 (备份策略设置是否需要);

## 如何查看剩余的存储容量?

在易备安客户端首页可以查看用户已用存储空间和剩余存储空间;

# 我的服务什么时候到期?

在易备安客户端首页可以查看服务到期时间;

# 我要怎么看文件夹的计划备份时间?

进入文件夹自动备份列表,数据源当前状态中可查看下次计划备份时间。

# 收不到验证码怎么办?

如果收不到验证码可以拨打客服电话:400-6000-110,客服人员将第一时 间为您解决问题;

## 如何申请开通易备安账号?

您可以通过拨打 400-6000-110 或在官网 http://new.ebeim.com/在线申请等方式申请开通易备安账号。申请后我们会有专人为您提供相关服务。

申请开通易备安账号需要准备什么材料?

在申请开通账号时需要客户提供相关企业信息,具体要求情况您可以向您的 营销顾问咨询或拨打 400-6000-110。

开通易备安账号需要什么流程?

开通易备安账号,首先需要您签订合同并且缴纳服务费用,后期会有相关人员帮您开户并邮寄安全U盾和合同,拿到安全U盾后您就可以使用易备安了。

账号开通后就能马上使用备份吗?

在申请易备安账户后,您只需完成上线流程,就能正常上线。

上线流程包括:

提供企业相关信息;

支付服务费用;

我们在收到款项后,将在一个工作日内处理您的申请,为您开通易备安账号 并邮寄安全 U 盾。

## 开通账号后, 我将如何使用易备安?

首先,到易备安官网:http://www.ebeim.com 下载客户端,下载后完成客 户端安装;然后将易备安安全 U 盾(开户成功后,客服人员将安全 U 盾邮寄给 客户)插入计算机的 USB 口中;

# 四、服务支持

# 技术支持

易备安通过专业的技术支持团队为您提供 7\*24 小时的电话、邮件支持以及 5\*8 小时的远程支持,可以第一时间为客户分析、解决问题,同时也可以时时了 解易备安的技术发展水平及相关版本升级情况。按照客户的不同需求,易备安可 以提供远程和现场的定期巡检服务,查看存储空间,网络流量,运行状态等等, 从而尽早排除潜在的故障隐患,确保您的企业在最短时间内获得最佳效果。

# 培训服务

易备安为用户和合作伙伴提供全系列产品技术培训,内容涵盖基础架构策 略、系统管理、解决方案原理、产品安装与实施、问题诊断、性能优化以及最佳 实践等。旨在提高相关技术人员的技术能够了,能够胜任易备安产品的安装配置, 以及日常维护和紧急情况下的处理能力,维护灾备系统的正常运行,并在异常情 况下进行数据的紧急恢复。